



Binnen groengevel

Met een binnen groengevel kan u een onweerstaanbare look geven aan uw huiskamer of uw kantooromgeving. Canopy werkt met verschillende systemen elk met hun eigen karakteristieken.





ALGEMEEN

Karoo is een groen gevelconcept dat elke omgeving een onweerstaanbare 'touch of green' geeft, dankzij een eenvoudig modulair systeem dat je zowel binnen als buiten kunt toepassen. Karoo is een Belgisch product. Het basiselement is 40x40 cm en kan telkens 9 plantjes bevatten.

BEPLANTINGSINSTRUCTIES

1. Bevochtig de wortelkluit voor het inplanten
2. Trek de folie voorzichtig uit de module
3. Plooi het textiel in elk vakje open
4. Haal de plant uit de pot en maak de wortels voorzichtig los. Verwijder de overtollige potgrond
5. Plaats de plant in het gewenste vakje
6. Druk de potgrond aan
7. Begiet Karoo met 1 l water voor een goed contact tussen de wortelkluit en de potgrond. Laat min 24 uren horizontaal rusten alvorens de Karoo op te hangen.

POTGROND


De potgrond is specifiek ontwikkeld voor verticale toepassingen, en voorzien van organische meststof. Vanaf 12 weken, vloeibaar bemesten, volgens de indicaties van de meststof naar keuze. Tussendoor begieten met zuiver water.

IRRIGATIE

Controleer regelmatig de potgrond en geef water in functie van de noodzaak. Binnen geeft u maximaal 1 l water per gietbeurt per Karoo. Wanneer er water onderaan uit het gootje loopt hebt u te veel water gegeven. Tijdens de watergift kan er water van de planten druppelen.

Indien u niet frequent genoeg water geeft dan zal het uitgedroogd substraat moeilijker water op nemen en dan durft de karoo sneller verzadigd lijken.





Het Sempergreen flexipanel bestaat uit:

- TPO membraan aan de achterzijde
- speciaal ontwikkelde, geperste substraatmat
- capillair, UV-bestendig en sterk vlies
- beplanting



Dit systeem kan zowel binnen als buiten toegepast worden.



TECHNISCHE GEGEVENS:

- ca. 90% begroeiing bij plaatsing
- Droog gewicht: ca. 20-25 kg/m²
- Verzadigd gewicht: ca. 40-45 kg/m²
- Standaard dikte systeem: ca. 10 cm (zonder beplanting)
- Standaard afmetingen: 62 cm x 52 cm





De Sempergreen Moving Hedge is een dubbelzijdig beplante wand op wielen inclusief een watertank met elektrische pomp en timer. De Moving Hedge kan in totaal zo'n 80 planten bevatten.

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Hoogte: 1820 mm
- Breedte: 1100 mm
- Diepte: 280 mm

Een echte eye-catcher voor uw woon- of werkomgeving.

